

# GIGA X3 Professional: Tehnilised andmed

## JURA standardid

Reguleeritava suurusega tõmbekamber	5 - 16 g
Nutikas eeltõmbesüsteem Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®)	Jah
Nutikas eelsoojendus	Jah
Aktiivne kohviubade olemasolu jälgimise süsteem	Jah
Energiasäästurežiim (E.S.M.®)	Jah
Suure võimsusega pump, 15 baari	2
Termoplokiga küttekeha	2
Vedelikusüsteem	2 paralleelset
Vedelikusahtli jälgimise süsteem	Jah
Hooldusvajaduse märguanded	Jah
Integreeritud loputus-, puhastus- ja katlakivieemaldusprogramm	Jah
Reguleeritav vee karedusaste	Jah
Üks või kaks tassitait espressot ühe valmistuskorraga	Jah
JURA kohvimasina puhtus: TÜV sertifikaadiga	Jah
Filter	CLARIS Pro Blue
Säästulüliti Zero-Energy Switch või toitelüliti	Klassikaline
Valmistatud Šveitsis	Jah

## Kohvijoogid

Masinasse programmeeritavate kohvijookide arv	34
Kohvi valmistamine ühe nupuvajutusega	2 latte macchiatot 1 latte macchiato 2 cappuccinot 1 cappuccino 2 cafe au lait 1 cafe au lait 2 kohvi 1 kohv 2 espresso macchiatot 1 espresso macchiato 2 espressot

	1 espresso 2 ristrettot 1 ristretto Kannutäis kohvi Piim 1 Flat White 2 Flat Whites
Barista retseptid	Jah
Kannutäis espressole omase kvaliteediga kohvi	Jah
Kuumaveefunktsioon	Kiire kuuma vee süsteem
Täiendav jahvatatud kohvi kasutamise võimalus	Jah
Kannutäis kohvi (360 ml)	2 min. 33 sek.
2 latte macchiato't	1 min. 31 sek.
2 cappuccino't	1 min. 23 sek.
2 caffè latte't	1 min. 8 sek.
2 kohvi	1 min. 3 sek.
2 espressot	38 sek.
2 ristretto't	29 sek.
Kuum vesi (200 ml)	28 sek.
<b>Eelised</b>	
App Compatibility	JURA Connect App JURA Coffee App Professional
JURA peene vahu tehnoloogia	Jah
Piima või piimavahu valmistamine	Jah
Veski tüüp	Elektiliselt kohandatav keraamiliste teradega veski
Veskite arv	1
Jahvatatud kohvi täiteava	Jah
Jahvatatud kohvi olemasolu jälgimise süsteem	Jah
À la carte'i ubade valimine	Jah

**Seadistus- ja programmeerimisvõimalused**

Programmeeritav veekogus	Jah
Veekogust on võimalik muuta enne iga joogi valmistamist	Jah
Astmeliselt programmeeritav kohvikangus	5
Kohvi kangust on võimalik muuta enne iga kohvi valmistamist	Jah
Programmeeritav tõmbetemperatuur	3
Programmeeritav piimakogus	Jah
Programmeeritav kuuma vee temperatuur	3 taset
Programmeeritav kuuma vee kogus	Jah
Pöördlüüti	Jah
Programmeeritavad kohvivalmistusnupud	8
Nullitav päevane loendur	Jah
Programmeeritav sisselülitumisaeg	Jah
Programmeeritav väljalülitumisaeg	Jah
Näitab, mitu korda on iga jooki valmistatud.	Jah
Piimavahusti sisseehitatud loputus- ja puhastusprogramm	Jah
Piimasüsteemi automaatne loputus	Jah
Lõpuni jäänud aja näidik	Jah
Koodigruppide loomine	Jah
<b>Disain ja materjalid</b>	
Ekraan	TFT värviekraan
Reguleeritava laiusega kohvitila	20 - 50 mm
Reguleeritava kõrgusega topelttila (piim/kohv)	70 - 159 mm
Kuumaveeotsak	Jah
Reguleeritava kõrgusega kuumaveetila	69 - 165 mm
Tassivalgustus	Valge ja merevaigukollane
Suurepärane müraisolatsioon	Jah

**Kasutuskohad ja päevane soovitatav maksimumkogus**

Päevane soovitatav maksimumkogus	120
Kasutuskohad	Isiklikuks kasutamiseks Kontorid, sh auto- ja juuksurisalongid, pangad, kindlustuste esindused jpt Kohvikud, restoranid, bensiiinjaamad, pagaritöökojad jpt
<b>Arvud</b>	
Veepaagi maht	5 l
Kohvipaksusahtel (portsjonit)	40
Oamahutite arv	1
Aroomikattega oamahuti maht	1000 g
Toitejuhtme pikkus	1,1 m
Pinge	220 - 240 vahelduvvoolu
Voolutugevus	10 amp
Sagedus	50 Hz
Võimsus	2300 vatt
Makselahendus	Ühilduv
Energiatarbimine ooterežiimil	< 0.5 Watt
Kaal	18,2 kg
Laius	37 cm
Kõrgus	55 cm
Sügavus	49,7 cm
Tootekood	15002